更版步驟

StrategyCenter策略中心API

更新IIS

- 1. 將IIS應用程式暫時關閉
 - 有兩種方式可停止應用程式
 - a. 將app_offline.htm檔案放於專案目錄中
 - (C:\inetpub\wwwroot\StrategyCenter)
 - b. 透過IIS管理員停止應用程式



- 2. 解壓縮更新檔案包
- 將檔案包內檔案,除appsettings.json外複製到專案目錄中 (C:\inetpub\wwwroot\StrategyCenter)
- 4. 啟用IIS應用程式
 - a. 將app_offline.htm移出目錄
 - b. 透過IIS管理員啟動應用程式

OrderPlacement下單中台

更新IIS

 將IIS應用程式暫時關閉 有兩種方式可停止應用程式
 a. 將app_offline.htm檔案放於專案目錄中 (C:\inetpub\wwwroot\OrderPlacement)
 b. 透過IIS管理員停止應用程式

💐 Internet Information Services (IIS) 管理員							- 🗆 ×
← → 🔕 + FUXI-STORD-UAT → 應用程	式美區						📴 🖂 🙆 🔞 •
檔案(F) 檢視(V) 說明(H)							
連線 	應用程式 此網頁可讓您檢視及智	動作 ② 新港總用程式美區 設定應用程式美區預設值 應用程式集區預設值					
↓ 20 第二	28 V	HE NET CU	西拉普德塔式	2.01	唐用彩式	_	
> . OrderPlacement	OrderPlacement	已啟動 沒有受控	碼 整合式	ApplicationPoolL	1		2 Etc
							 紙料信用度式集區 副 法規定、 關係。 ■ 法規定、 重称さら。 ※ 都通 時代信用電式 ② 説明
	- 功能檢視 内容格	会視					
抗痛							G

- 2. 解壓縮更新檔案包
- 將檔案包內檔案,除appsettings.json外複製到專案目錄中 (C:\inetpub\wwwroot\OrderPlacement)
- 4. 啟用IIS應用程式
 - a. 將app_offline.htm移出目錄
 - b. 透過IIS管理員啟動應用程式

StrategyCenterAdmin策略中心管理網站

更新IIS

 將IIS應用程式暫時關閉 有兩種方式可停止應用程式
 a.將app_offline.htm檔案放於專案目錄中 (C:\inetpub\wwwroot\StrategyCenterAdmin) b. 透過IIS管理員停止應用程式

💐 Internet Information Services (IIS) 管理員							- 🗆 ×
← → ② ト FUXI-STORD-UAT ト 應用程言	式美国						📅 🖂 🔂 🔞 •
標案(F) 檢視(V) 說明(H)							
通線 ④	應用程式 此網頁可讓您檢視及留 解選業:	動作 ③ 新油應用程式與區 設定應用程式與區預設值 應用程式集區工作					
✓ 通 站台	名稱	秋期 .NET (LR 受控管保模式	藏別	應用程式		
> V OrderPlacement	OrderPlacement	已啟動 沒有愛	控碼 整合式	ApplicationPooll	1		2 图 66
							 展刊度用型式集團 展成二 展成二 展成二 展成二 展示 展示 展示 展示 新市市 新市市 第二 第二
< >	圖 功能檢視 📠 內容相	1.8代					

- 2. 解壓縮更新檔案包
- 將檔案包內檔案,除appsettings.json外複製到專案目錄中 (C:\inetpub\wwwroot\StrategyCenterAdmin)
- 4. 啟用IIS應用程式
 - a. 將app_offline.htm移出目錄
 - b. 透過IIS管理員啟動應用程式

StrategyMonitor策略上傳機

- 1. 解壓縮安裝包
- 2. 執行Strategy Monitor.exe
- 3. 確認應用程式版本為 1.6.1

■ 使用者登入	版本資訊 [1.6.1]	×
帳號:		
密碼:		
伺服器:	http://10.102.203.46:8888 ~	
	登入	